



A tall, ancient stone tower, likely a bell tower or clock tower, constructed from weathered stone and brick. The tower features a large, arched opening at the base, which is partially filled with dark, dense vegetation. Above the arch, there is a section of red brickwork. Higher up, a square clock face with Roman numerals is visible, set within a stone frame. The top of the tower is flat and appears to be a roof or a platform, with some greenery growing on it. A thin wire or cable runs diagonally across the upper part of the tower. The overall appearance is one of significant age and historical character.



RISANAMENTO CONSERVATIVO TORRE CAMPANARIA DEL CASTELLO

Descrizione

Il bene oggetto dell'intervento è la torre civica facente parte del complesso del Castello di Bedizzole.

Le mura fortilizie sorsero con scopi difensivi fra il IX e il X secolo, sopra un'altura da cui si dominava la pianura e la valle, attraversata dal fiume Chiese. La fortezza svolse la funzione militare fino al 1401. Alla fine del XV secolo, vi fu un'opera di vasta ricostruzione per i danni subiti nel tempo dal sistema fortilizio; ebbero inizio inoltre le opere alla fabbrica del castello, quelle di riposizionamento della fossa esterna e, contestualmente a ciò, venne completata la muraglia. Infine furono poste in essere le merlature alla facciata.

Ulteriori significative modifiche ebbero luogo all'inizio del XVI secolo con l'ampliamento delle torri, il rafforzamento delle cortine, l'allargamento del fossato e l'introduzione del baluardo. L'intero perimetro della cinta era originariamente percorribile sia dall'interno (camminamento di ronda) che dall'esterno.

Il nucleo abitato interno era costituito da una maglia regolare con edifici che si disponevano su linee parallele e doppio affaccio su vicoli intermedi molto stretti.

La torre civica, già chiamata torre del Castello, è in pratica un'antica struttura a pianta pressoché rettangolare di dimensioni esterne 7,60 x 6,80 m, ed un'altezza in colmo di 28,50 m. E' stata costruita nel 1447, su un basamento risalente al 1200, con murature piene in pietrame misto con ciottoli di fiume, contorni in muratura di mattoni pieni e malte di calce dolce poco resistente.

Il monumento presenta cinque orizzontamenti collegati mediante scale lignee ad una rampa: il primo con struttura a volta, che copre il passaggio stradale, il secondo ed il terzo in travetti lignei, il quarto misto in legno e calcestruzzo, mentre il quinto completamente in calcestruzzo di antiche fattezze.

La copertura della cella campanaria a padiglione, è ad elementi lignei e copertura in coppi. In varie epoche sono stati realizzati interventi di consolidamento con chiusura delle bifore sottostanti la cella campanaria.

Tutto il complesso del Castello medievale è sottoposto a vincolo di tutela ex Parte Seconda – Tit. I del D.Lgs. n.42/2004.

Gli interventi

Di recente sono stati eseguiti lavori che hanno comportato la sostituzione del castelletto campanario, con uno ammortizzato, al fine di ridurre le vibrazioni sulla struttura muraria.

La struttura muraria infatti si presenta in più punti poco coesa a causa dello sgretolamento della malta di stilatura e della infiltrazione della vegetazione.

Gli interventi mirano ad una manutenzione straordinaria del manufatto mediante:

- Verniciatura della copertura lignea con impregnante ad acqua
- Ripassatura dei coppi



- ## Obiettivi

Costo complessivo

Il costo dell'intervento è stimato in € 100.000,00, ma è da approfondire a seguito di idonee indagini materiche e storiche.